

フネンアクロス 総合価格表

2025.1 版

- 排水用フネンパイプ・管継手 P.1~2
 - ・水溶性スパーサー
- FP 200Aシリーズ P.3
- フネン受口付きパイプ「FP-R」 P.3
- アクロスジョイントシリーズ P.4~5
 - ・アクロスハイパワーブロック
 - ・アクロススマートブロック
 - ・アクロスブロック
 - ・フネンパット
- フネン掃除口付き継手 P.5
- フネン遮音システムN・シャオンA(エース) P.6~9
- 閉塞機能付き継手・フネン鉛管アダプター継手 P.9
- フネン耐熱管・管継手 P.10
- 小口径フネンパイプ・管継手 P.11
- フネン吸気弁 P.11
- フネン耐火被覆発泡三層管 P.12
- 換気用フネンパイプVM規格 P.12
- 関連商品(目地材) P.12
- 戸建用防音排水管「音ふうじ」・ひと丸ツインパット P.13~14
- 屋上用通気管カバー「FV-キャップ」 P.15

■本価格表に記載する継手製品は下記品種を除き、
すべてメジフリー仕様となっております。
・排水用継手(CO,HB,GH) ・小口径及び耐熱用CO継手 ・換気用耐火継手



フネンアクロス株式会社

排水用フネンパイプ

■ パイプ

品 種	品 名	価 格		改訂	品 種	品 名	価 格		改訂
定尺管 (VU)	FP 40 × 2000	4,200		○	定尺管 (VP)	FP 40 × 2000 VP	5,660		○
	FP 50 × 2000	4,970		○		FP 50 × 2000 VP	6,900		○
	FP 65 × 2000	6,880		○		FP 65 × 2000 VP	9,060		○
	FP 75 × 2000	8,150		○		FP 75 × 2000 VP	11,130		○
	FP 100 × 2000	11,830		○		FP 100 × 2000 VP	16,140		○
	FP 125 × 2000	16,860		○		FP 125 × 2000 VP	22,330		○
	FP 150 × 2000	21,680		○		FP 150 × 2000 VP	29,540		○
長尺管 (VU)	FP 65 × 2650	10,150		○	長尺管 (VP)	FP 65 × 2650 VP	13,790		○
	FP 75 × 2650	12,050		○		FP 75 × 2650 VP	17,010		○
	FP 75 × 2950	13,470		○		FP 75 × 2950 VP	19,130		○
	FP 100 × 2350	14,990		○		FP 100 × 2350 VP	21,200		○
	FP 100 × 2650	17,610		○		FP 100 × 2650 VP	23,990		○
	FP 100 × 2950	19,690		○		FP 100 × 2950 VP	27,360		○
	FP 125 × 2650	24,980		○		FP 125 × 2650 VP	33,780		○
FP 150 × 2650	32,350		○	FP 150 × 2650 VP	43,930		○		

■ 継手

品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂
DS (ソケット)	40	1,660	72	○	LT (90°大曲り Y)	50 × 40	3,680	26	○
	50	1,860	90	○		65 × 40	4,270	12	○
	65	2,270	60	○		65 × 50	4,540	14	○
	75	2,620	48	○		75 × 40	5,010	18	○
	100	3,480	18	○		75 × 50	5,260	12	○
	125	5,550	12	○		75 × 65	5,710	9	○
	150	7,880	4	○		100 × 40	6,490	7	○
22.5L (22.5°エルボ)	75	6,920	9	○		100 × 50	6,770	6	○
	100	9,600	9	○		100 × 65	7,580	6	○
45L (45°エルボ)	40	2,180	60	○		100 × 75	8,200	6	○
	50	2,420	50	○		125 × 65	12,140	4	○
	65	3,120	28	○		125 × 75	12,140	4	○
	75	3,510	18	○		125 × 100	13,150	2	○
	100	4,900	12	○		150 × 65	19,550	3	○
	125	7,390	4	○		150 × 75	20,380	2	○
DL (90°エルボ)	150	10,500	3	○		150 × 100	20,380	1	○
	40	2,290	50	○		150 × 125	22,690	1	○
	50	2,720	40	○	DT (90°小曲り Y)	40	3,010	20	○
	65	3,370	16	○		50	3,510	32	○
	75	3,950	18	○		65	4,560	12	○
	100	5,800	8	○		75	5,470	12	○
125	8,890	4	○	100		8,380	6	○	
150	13,260	2	○	125		13,060	4	○	
LL (90°大曲りエルボ)	40	3,480	24	○		150	21,310	2	○
	50	3,950	20	○		50 × 40	3,450	32	○
	65	4,900	12	○		65 × 40	4,030	18	○
	75	5,740	10	○		65 × 50	4,390	21	○
	100	8,140	6	○		75 × 40	4,650	18	○
	125	11,830	2	○		75 × 50	4,730	18	○
	150	17,780	1	○		75 × 65	5,170	10	○
100 × 75	11,380	3	○	100 × 40		6,070	8	○	
LT (90°大曲り Y)	40	3,450	14	○		100 × 50	6,470	6	○
	50	3,910	24	○	100 × 65	6,900	7	○	
	65	5,180	10	○	100 × 75	7,320	6	○	
	75	6,160	9	○	125 × 75	11,180	4	○	
	100	9,420	4	○	125 × 100	11,930	4	○	
	125	14,720	2	○	150 × 75	18,030	3	○	
150	24,680	1	○	150 × 100	18,800	3	○		

備考：価格は全て単価です(単位:円)。また、製品群により掛け率が異なりますのでご注意ください。

排水用フネンパイプ

■ 継手

品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂
45 Y (45° Y)	40	3,240	14	○	DVS 排水用 (バルブソケット)	65	2,300	27	○
	50	3,620	25	○		75	2,560	14	○
	65	4,730	8	○		100	5,240	18	○
	75	5,570	8	○	ESS (伸縮両受ソケット)	75	7,310	18	○
	100	8,730	6	○		100	9,160	12	○
	125	13,370	2	○	ES (伸縮片受ソケット)	40	3,790	22	○
	150	25,040	1	○		50	4,580	16	○
	50 × 40	3,440	24	○		65	5,330	22	○
	65 × 40	4,030	18	○		75	5,560	9	○
	65 × 50	4,350	12	○		100	8,110	12	○
	75 × 40	4,660	10	○		125	10,480	5	○
	75 × 50	4,780	12	○	150	15,990	4	○	
	75 × 65	5,200	10	○	S-ES (水溶性スベーパー)	40 ※	5,870	22	○
	100 × 40	6,230	7	○		50 ※	6,770	16	○
	100 × 50	6,390	8	○		65 ※	7,460	22	○
	100 × 65	6,940	6	○		75 ※	7,860	9	○
	100 × 75	7,400	6	○		100 ※	10,470	12	○
	125 × 100	12,680	2	○		125 ※	13,360	5	○
	150 × 100	18,780	2	○		150 ※	18,920	4	○
150 × 125	31,140	1	○	S-ESS (水溶性スベーパー)	75 ※	9,610	18	○	
50 × 40	1,860	75	○		100 ※	11,500	12	○	
IN (インクリーザ)	65 × 40	2,100	32	○	LES 伸縮ソケット (ロングタイプ)	40	5,330	12	○
	65 × 50	2,100	48	○		50	6,620	20	○
	75 × 40	2,470	24	○		65	7,840	13	○
	75 × 50	2,470	24	○		75	9,370	9	○
	75 × 65	2,470	24	○		100	16,500	6	○
	100 × 40	3,470	18	○		125	22,670	2	○
	100 × 50	3,470	18	○		150	29,570	2	○
	100 × 65	3,470	18	○	DSH (Sソケット)	40	4,250	28	○
	100 × 75	3,470	18	○		50	4,600	20	○
	125 × 65	6,180	10	○		65	5,890	12	○
	125 × 75	6,180	10	○		75	6,770	9	○
	125 × 100	6,180	10	○		100	8,400	6	○
	150 × 75	8,880	4	○		125	12,310	4	○
	150 × 100	8,880	4	○		150	29,360	2	○
DLI (異径エルボ)	150 × 125	8,880	4	○	WLT (90°大曲り両Y)	75	11,590	6	○
	50 × 40	4,270	40	○		100	18,430	3	○
	65 × 50	5,010	32	○		100 × 75	14,000	4	○
	75 × 50	5,110	24	○	INH (偏芯異径ソケット)	50 × 40	4,650	10	○
	100 × 50	6,560	8	○		65 × 50	4,860	32	○
100 × 75	7,000	8	○	75 × 50		5,260	24	○	
VS (バルブソケット)	125	14,790	5	○		100 × 75	6,790	18	○
DVS 排水用 (バルブソケット)	150	18,770	4	○	125 × 100	20,990	2	○	
	40	1,990	36	○	150 × 125	27,980	2	○	
GH (和風排便立管)	50	1,990	45	○					

・「※」の記載のある規格は「受注生産品」です。予め納期をご確認のうえご注文ください。

■ 継手 (メジは未装着です。メジフリー継手との接続部には原則としてメジは不要です。)

品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂
CO (掃除口)	40	1,510	45	○	HB (サニタリーバンド)	HB-S	12,770	4	○
	50	1,950	80	○		HB-10°	11,730	4	○
	65	2,240	48	○		HB-10° S ※	7,280	12	○
	75	2,650	24	○		HB-90°	7,530	8	○
	100	3,790	18	○		HB-90° S ※	7,080	8	○
	125	7,310	10	○		HB-90° L=450 ※	21,570	4	○
	150	10,620	4	○		HB-90° L=450ST	21,570	4	○
GH (和風排便立管)	75	7,810	18	○		HB-90° L=600	22,920	4	○

・「※」の記載のある規格は在庫が無くなり次第販売終了となります。

備考：価格は全て単価です(単位:円)。また、製品群により掛け率が異なりますのでご注意ください。

FP200Aシリーズ

区 分	品 名		価 格	箱 入 数	改 訂
パイプ	FP 200 × 2000 (VU)		48,510		○
	FP 200 × 2000 (VP)		58,560		○
継 手	VU 段差 (VU)	DS-U 200	33,470	2	○
		45L-U 200	45,180	2	○
		DL-U 200	53,540	1	○
		LL-U 200	66,930	1	○
		IN-U 200 × 150	38,480	2	○
		DT-U 200	81,980	1	○
		LT-U 200 × 150	93,690	1	○
		LT-U 200	97,050	1	○
		45Y-U 200	93,690	1	○
	VP 段差 (DV)	DS-D 200	33,470	2	○
		45L-D 200	45,180	2	○
		DL-D 200	53,540	1	○
		LL-D 200	73,620	1	○
		IN-D 200 × 150	38,480	2	○
		DT-D 200	81,980	1	○
	関連継手	LES 200	53,540	1	○
		UPS 200	16,740	2	○
		CO 200	36,820	2	○
	FP 200A 配管治具			20,810	1

<FP200A製品関連は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。>

フネン受口付きパイプ (FP-R)

品 名	価 格	改 訂	遮 音 型		改 訂		
			品 名	価 格			
FP-R (N)	75 × 2925 ※	30,420	○	FP-R (N)-SVN	75 × 2925 ※	47,610	○
	100 × 2675	29,100	○		100 × 2675 ※	46,290	○
	100 × 2925 ※	33,070	○		100 × 2925 ※	50,260	○
	125 × 2760 ※	38,360	○		125 × 2760 ※	64,810	○
FP-R (BK)	75 × 2925 ※	34,390	○	FP-R (BK)- SVN	75 × 2925 ※	50,260	○
	100 × 2675	35,710	○		100 × 2675 ※	52,900	○
	100 × 2925 ※	39,680	○		100 × 2925 ※	56,870	○
	125 × 2760 ※	47,610	○		125 × 2760 ※	70,100	○
C リング (1枚)	75	640	○	梱包 20 枚入り (10 枚 × 2 袋入り)			
	100	670	○	梱包 80 枚入り (10 枚 × 8 袋入り)			
	125	990	○	梱包 20 枚入り (10 枚 × 2 袋入り)			

・「※」の記載のある規格は「受注生産品」です。予め納期をご確認のうえご注文ください。

備考：価格は全て単価です(単位:円)。また、製品群により掛け率が異なりますのでご注意ください。

アクロスジョイントシリーズ

品 種		品 名		価 格	箱入数	改訂	
アクロスハイパワーブロック (XJH-BK)	下流受口タイプ	XJH-BK	100 × 75 (I)	25,100	1	○	
			100 × 75 (L)	28,250	1	○	
			100 × 75 (T)	33,500	1	○	
	下流ストレートタイプ	XJHP-BK	100 × 75 (I)	25,100	1	○	
			100 × 75 (L)	28,250	1	○	
			100 × 75 (T)	33,500	1	○	
	最上階通気 オフセット用	下流 受口タイプ	XJHV-BK	100 × 75 (L) ※	44,000	1	○
				100 × 75 (T) ※	44,520	1	○
		下流ストレート タイプ	XJHPV-BK	100 × 75 (L) ※	44,000	1	○
				100 × 75 (T) ※	44,520	1	○
最下階専用継手	XJHLF-BK	100 × 75 (I)	26,150	1	○		
		100 × 75 (L)	29,300	1	○		
		100 × 75 (T)	34,550	1	○		
アクロススマートブロック (XJS-BK)	100 シリーズ	XJS-BK	100 × 75 (I)	19,850	1	○	
			100 × 75 (L)	20,900	1	○	
アクロスブロック (XJ-BK)	75 シリーズ	XJ-BK	75 × 50 (I)	20,900	1	○	
			75 × 65 (I)	20,900	1	○	
	100 シリーズ	XJ-BK	100 × 100 (I)	27,200	1	○	
			100 × 100 (F) ※	38,750	1	○	
	最下階専用継手	XJLF-BK	100 × 100 (I)	28,250	1	○	
			100 × 100 (F) ※	39,800	1	○	
	2 段型 (SP 1 個付き)	XJ-BK (II)	100×75 (II) H270 ※	40,850	1	○	
100×75 (II) H300 ※			40,850	1	○		

- ・「※」の記載のある規格は「受注生産品」です。予め納期をご確認のうえご注文ください。
- ・アクロススマートブロック (XJS-BK)、アクロスブロック (XJ-BK) の下流ストレートタイプ (P型) は「+1,500円」で製作致します。(XJLF-BKは除く) いずれも受注生産品です。

フネンパット (モルタル穴埋め用受け材)

品 種 ・ 規 格	製 品 寸 法	価 格	箱入数	改訂
フネンパット	XJ用	365 × 305 mm	1,480	100 (10 枚 × 10 袋)
	フリー	480 × 480 mm	1,980	100 (10 枚 × 10 袋)

備考：価格は全て単価です (単位:円)。また、製品群により掛け率が異なりますのでご注意ください。

アクロスジョイントシリーズ

■ システム関連商品

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂
脚部エルボ	XJ-B 100 × 75	8,090	3	○
	XJ-B (N) 125 × 100	16,170	2	○
脚部エルボ (VUHタイプ)	XJ-B (VUH) 125 × 75	11,550	2	○
	XJ-B (VUH) 150 × 100	18,480	1	○
	XJ-B (VUH) 150 × 125	19,640	1	○
脚部エルボ (CE VUHタイプ)	XJ-B CE (VUH) 150 × 100	17,910	2	○
	XJ-B CE (VUH) 150 × 125	19,060	2	○
掃除口付 脚部エルボ	XJ-B 100 × 75 × 65 ※	16,170	2	○
	XJ-B (VUH) 125 × 75 × 75 ※	24,260	1	○
	XJ-B 125 × 100 × 75 ※	25,410	2	○
	XJ-B (VUH) 150 × 100 × 75 ※	39,270	1	○
偏芯ブッシング	H 75 × 40	1,160	32	○
	H 75 × 50	1,160	32	○
	H 75 × 65	1,160	32	○
脚部エルボ (首長タイプ)	XJ-BL 100 × 75 ※	13,860	1	○
	XJ-BL (VUH) 125 × 75 ※	18,480	1	○
	XJ-BL (N) 125 × 100 ※	20,790	1	○
	XJ-BL (VUH) 150 × 100 ※	26,570	1	○
片受けエルボ	45° KL 50 ※	1,970	8	○
	45° KL 75	2,890	5	○
	45° KL 100 ※	4,600	3	○
	90° KL 50 ※	2,890	6	○
	90° KL 75	4,390	4	○
	90° KL 100 ※	6,340	3	○
Pタイプ便器接続継手	Z75 H120 ※	9,240	10	○
	Z75 H140 ※	9,240	10	○
XJ用キャップ	SP75 (メジなし)	1,850	12	○

- ・アクロスジョイントシリーズ本体の箱入り数は、全て1個入りです。
- ・「※」の記載のある規格は「受注生産品」です。予め納期をご確認のうえご注文ください。
- ・市販の偏芯ブッシング使用時、また、メジなしタイプの一般継手配管部位には、「FDPテープ」等でメジ施工を行ってください。
- ・本体支持金具は日栄インテック(株)、(株)アカギにお問合わせください。

■ HKユニット継手 ※受注生産品

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂
HKユニット継手	HK-LT 75	15,600	2	○

フネン掃除口付き継手

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂
掃除口付き継手	COF 75 × 75	10,400	12	○
	COF 100 × 75	11,550	6	○
	COF 100 × 100	16,170	6	○

備考：価格は全て単価です(単位:円)。また、製品群により掛け率が異なりますのでご注意ください。

フネン遮音システム N

■ 遮音型耐火二層管 フネン遮音パイプN

品 名	価 格	改訂	品 名	価 格	改訂		
FP-SKN (管端防水処理仕様)	75 × 2650	21,510	○	FP-SVN	40 × 2000	12,530	○
	100 × 2350	24,550	○		50 × 2000	13,640	○
	100 × 2650	25,810	○		65 × 2000	15,320	○
	100 × 2950	27,830	○		75 × 2000	17,090	○
			100 × 2000		20,240	○	
			125 × 2000		32,890	○	
			150 × 2000		44,280	○	

品 種	品 名	価 格		改訂			
		SSN (遮音タイプ)	FSN (複合遮音タイプ)				
遮音型 アクロスハイパワーブロック	下流受口タイプ	XJH-BK	100 × 75 (I)	32,450	36,650	○	
			100 × 75 (L)	35,600	39,800	○	
			100 × 75 (T)	40,850	45,050	○	
	下流ストレートタイプ	XJHP-BK	100 × 75 (I)	32,450	36,650	○	
			100 × 75 (L)	35,600	39,800	○	
			100 × 75 (T)	40,850	45,050	○	
	最上階通気 オフセット用	下流 受口タイプ	XJHV-BK	100 × 75 (L)	53,450	58,700	○
				100 × 75 (T)	53,970	59,220	○
	最下階専用継手	下流 ストレートタイプ	XJHPV-BK	100 × 75 (L)	53,450	58,700	○
				100 × 75 (T)	53,970	59,220	○
遮音型 アクロススマートブロック	100 シリーズ	XJS-BK	100 × 75 (I)	28,250	32,450	○	
			100 × 75 (L)	30,350	34,550	○	
			100 × 75 (T)	40,850	45,050	○	
遮音型 アクロスブロック	75 シリーズ	XJ-BK	75 × 50 (I)	28,250	32,450	○	
			75 × 65 (I)	28,250	32,450	○	
	100 シリーズ	XJ-BK	100 × 100 (I)	34,550	38,750	○	
			100 × 100 (F)	49,250	53,450	○	
	最下階専用継手	XJLF-BK	100 × 100 (I)	36,650	41,900	○	
			100 × 100 (F)	51,350	56,600	○	
	2 段型 (SP 1 個付き)	XJ-BK (II)	100 × 75 (II) H270	56,600	60,800	○	
			100 × 75 (II) H300	56,600	60,800	○	
100 × 75 (II) H340			56,600	60,800	○		

・遮音型アクロススマートブロック、遮音型アクロスブロックの下流ストレートタイプ (P型) は「+1,500円」で製作致します。(XJLF-BKは除く) いずれも受注生産品です。
 <遮音関係製品は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。また、上記以外の品種・サイズのご相談も承っております。>

備考：価格は全て単価です(単位：円)。また、製品群により掛け率が異なりますのでご注意ください。

フネン遮音システム N

■ 遮音型継手N

品 種	サイ ズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイ ズ	価 格	箱入数	改訂
DS-SN (ソケット)	40	2,380	36	○	LT-SN (90°大曲り Y)	100 × 50	12,560	6	○
	50	2,610	30	○		100 × 65	12,710	6	○
	65	3,220	20	○		100 × 75	12,850	6	○
	75	5,370	12	○		125 × 65	20,510	4	○
	100	5,820	18	○		125 × 75	21,590	4	○
	125	7,810	4	○		125 × 100	23,420	2	○
	150	11,030	4	○		150 × 65	31,540	3	○
22.5L-SN (22.5°エルボ)	75	10,410	9	○		150 × 75	34,290	2	○
	100	14,080	9	○		150 × 100	35,670	1	○
45L-SN (45°エルボ)	40	3,520	60	○		DT-SN (90°小曲り Y)	150 × 125	40,570	1
	50	4,140	25	○	40		5,370	20	○
	65	5,370	28	○	50		5,820	32	○
	75	6,130	9	○	65		7,350	12	○
	100	8,580	12	○	75		8,430	12	○
	125	12,560	4	○	100		11,170	6	○
	150	18,370	3	○	125		21,140	4	○
DL-SN (90°エルボ)	40	3,680	50	○	150		31,540	2	○
	50	4,750	8	○	50 × 40		5,820	32	○
	65	5,980	8	○	65 × 40		6,740	18	○
	75	7,060	6	○	65 × 50		7,060	21	○
	100	9,340	8	○	75 × 40		7,510	18	○
	125	15,920	4	○	75 × 50		7,660	18	○
	150	21,590	2	○	75 × 65		8,270	10	○
LL-SN (90°大曲りエルボ)	40	5,050	12	○	100 × 40		9,340	8	○
	50	5,820	20	○	100 × 50	9,500	6	○	
	65	8,110	12	○	100 × 65	10,110	7	○	
	75	9,500	10	○	100 × 75	10,870	6	○	
	100	11,800	6	○	125 × 75	17,300	4	○	
	125	19,600	2	○	125 × 100	18,530	4	○	
	150	29,390	1	○	150 × 75	26,480	3	○	
LT-SN (90°大曲り Y)	40	6,130	7	○	150 × 100	29,240	3	○	
	50	6,900	12	○	45Y-SN (45° Y)	40	6,130	7	○
	65	9,190	10	○		50	7,060	25	○
	75	11,030	9	○		65	9,190	8	○
	100	14,850	4	○		75	10,870	8	○
	125	23,270	2	○		100	14,240	6	○
	150	39,040	1	○		125	22,040	2	○
	50 × 40	6,580	13	○		150	39,200	1	○
	65 × 40	7,660	12	○		50 × 40	6,580	12	○
	65 × 50	8,110	14	○		65 × 40	7,660	18	○
	75 × 40	8,880	18	○		65 × 50	8,110	12	○
	75 × 50	9,340	12	○		75 × 40	8,740	10	○
	75 × 65	10,110	9	○		75 × 50	9,040	12	○
	100 × 40	11,800	7	○		75 × 65	9,640	5	○

<遮音関係製品は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。また、上記以外の品種・サイズのご相談も承っております。>

備考：価格は全て単価です(単位:円)。また、製品群により掛け率が異なりますのでご注意ください。

フネン遮音システム N

■ 遮音型継手N

品 種	サイ ズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイ ズ	価 格	箱入数	改訂
45Y-SN (45°Y)	100 × 40	9,960	7	○	ES-SN (伸縮片受ソケット)	100	11,030	4	○
	100 × 50	10,410	4	○		125	14,700	5	○
	100 × 65	11,320	6	○		150	20,830	4	○
	100 × 75	12,090	6	○	S-ES-SN (水溶性スパーサー)	40	7,290	22	○
	125 × 100	20,830	2	○		50	8,460	16	○
	150 × 100	30,170	2	○		65	9,480	22	○
	150 × 125	45,620	1	○		75	10,880	9	○
IN-SN (インクリーザー)	50 × 40	4,140	25	○		100	13,390	12	○
	65 × 40	4,900	32	○		125	17,580	5	○
	65 × 50	5,050	24	○		150	23,760	4	○
	75 × 40	5,520	24	○	S-ESS-SN (水溶性スパーサー)	75	17,150	18	○
	75 × 50	5,820	24	○		100	18,720	12	○
	75 × 65	6,270	24	○	LES-SN 伸縮ソケット (ロングタイプ)	40	7,350	12	○
	100 × 40	7,350	9	○		50	9,040	20	○
	100 × 50	7,510	18	○		65	10,720	13	○
	100 × 65	7,660	18	○		75	12,850	6	○
	100 × 75	7,810	18	○		100	20,510	6	○
	125 × 65	12,090	5	○		125	28,930	2	○
	125 × 75	12,560	5	○	150	36,890	2	○	
	125 × 100	12,710	10	○	DSH-SN (Sソケット)	40	6,130	28	○
	150 × 75	14,560	4	○		50	6,740	20	○
	150 × 100	14,700	4	○		65	8,580	12	○
150 × 125	16,090	4	○	75		9,790	9	○	
DLI-SN (異径エルボ)	50 × 40	7,660	20	○		100	12,250	3	○
	65 × 50	9,040	16	○		125	18,530	4	○
	75 × 50	9,190	12	○	150	42,390	2	○	
	100 × 50	11,320	8	○	WLT-SN (90°大曲り両Y)	75	18,070	6	○
	100 × 75	12,560	8	○		100	28,630	3	○
VS-SN (バルブソケット)	125	15,010	5	○	100 × 75	21,740	4	○	
	150	15,320	4	○	INH-SN (偏芯異径ソケット)	50 × 40	6,580	10	○
DVS-SN (排水用バルブソケット)	40	2,460	18	○		65 × 50	6,740	16	○
	50	2,770	45	○		75 × 50	7,350	12	○
	65	3,220	27	○		100 × 75	9,500	18	○
	75	3,520	14	○		125 × 100	25,880	2	○
	100	5,980	18	○	150 × 125	33,070	2	○	
ESS-SN (伸縮両受ソケット)	75	14,850	18	○	CO-SN (掃除口)	40	2,460	15	○
	100	16,380	12	○		50	3,220	20	○
ES-SN (伸縮片受ソケット)	40	5,210	22	○		65	3,520	16	○
	50	6,270	8	○		75	4,140	24	○
	65	7,350	11	○		100	5,980	18	○
	75	8,580	9	○		125	10,110	10	○
					150	15,010	4	○	

＜遮音関係製品は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。また、上記以外の品種・サイズのご相談も承っております。＞

備考：価格は全て単価です(単位：円)。また、製品群により掛け率が異なりますのでご注意ください。

フネン遮音システム N

■ 遮音システム継手 N

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂	
脚部継手	XJB-SN	100 × 75	17,460	3	○
		125 × 100 (N)	27,210	2	○
	XJB (VUH)-SN	125 × 75	22,770	2	○
		150 × 100	30,360	1	○
		150 × 125	31,630	1	○
	XJB CE (VUH)-SN	150 × 100	26,570	2	○
150 × 125		27,830	2	○	
掃除口付き継手	COF-SN	75 × 75	15,820	6	○
		100 × 75	17,090	6	○
		100 × 100	22,770	6	○
満水継手用遮音パーツ	COS-T用 遮音パーツ N	75	7,590	10	○
		100	8,610	10	○
XJ用キャップ	SP-SN	75	3,170	6	○
遮音シート		525 × 1000	5,700	10	○
ALGC テープ		50mm × 20m巻	3,800		○

<遮音製品関連は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。>

内在遮音FDP シャオンA (エース)

品 名	価 格	箱入数	改訂
FP-NSP	75 × 2650	19,650	○
	100 × 2650	23,280	○

閉塞機能付き継手

品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂
BKFN 閉塞機能付き継手	40	5,800	12	○
	50	5,800	15	○
	65	6,530	24	○
	75	7,380	18	○
	100	8,220	18	○
	125	12,390	6	○

<閉塞機能付き継手製品関連は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。>

フネン鉛管アダプター継手

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂
鉛管アダプター継手	FP LA 75	30,120	1	○

・塩ビ・被覆の本体及びパッキン・メジテープが同梱されております。

備考：価格は全て単価です(単位:円)。また、製品群により掛け率が異なりますのでご注意ください。

フネン耐熱管

■ パイプ

品 種	品 名	価 格		改訂
耐熱定尺管	FP 20 × 2000 HT	9,960		○
	FP 25 × 2000 HT	11,380		○
	FP 40 × 2000 HT	16,100		○
	FP 50 × 2000 HT	16,700		○
	FP 75 × 2000 HT ※	31,650		○
	FP 100 × 2000 HT ※	48,780		○

■ 継手

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂
ソケット	HT DS 40 ※	3,010	1	○
	HT DS 50	3,030	36	○
	HT DS 75 ※	5,100	12	○
	HT DS 100 ※	8,230	18	○
45°エルボ	HT 45°L 40 ※	4,290	1	○
	HT 45°L 50	4,340	20	○
	HT 45°L 75 ※	7,220	18	○
	HT 45°L 100 ※	13,850	12	○
90°エルボ	HT DL 20	4,350	30	○
	HT DL 25	4,350	30	○
	HT DL 40 ※	4,490	1	○
	HT DL 50	4,520	20	○
	HT DL 75 ※	8,230	18	○
	HT DL 100 ※	13,870	8	○
90°大曲りエルボ	HT LL 50	6,700	10	○
	HT LL 75 ※	12,210	10	○
	HT LL 100 ※	22,580	6	○
90°大曲りY	HT LT 40 ※	5,280	1	○
	HT LT 75 × 50 ※	10,150	12	○
	HT LT 75 ※	13,390	9	○
	HT LT 100 × 75 ※	21,340	6	○
	HT LT 100 ※	28,180	4	○
90°小曲りY	HT DT 50 × 20	5,180	20	○
	HT DT 50 × 25	5,200	20	○
	HT DT 50 × 40	5,260	20	○
	HT DT 50	5,310	12	○
	HT DT 75 × 50 ※	9,290	18	○
	HT DT 75 ※	11,030	12	○
45° Y	HT 45°Y 75 × 50 ※	10,030	12	○
	HT 45°Y 75 ※	13,630	8	○
	HT 45°Y 100 × 75 ※	20,730	6	○
	HT 45°Y 100 ※	26,080	6	○
伸縮片受	HT ES 40 ※	5,960	1	○
	HT ES 50	6,050	16	○
伸縮ソケット	HT LES 75 ※	25,550	9	○
	HT LES 100 ※	32,620	6	○
インクリーザー	HT IN 50 × 40 ※	3,120	1	○
	HT IN 75 × 50 ※	4,310	1	○
	HT IN 100 × 75 ※	7,970	18	○
掃除口	HT CO 50	3,340	16	○
	HT CO 75 ※	5,960	1	○
温水器用ホッパー	HT MHP 50	15,540	1	○

- ・「※」の記載のある規格は「受注生産品」です。予め納期をご確認のうえご注文ください。
- ・COはメジなし仕様です。

備考：価格は全て単価です(単位:円)。また、製品群により掛け率が異なりますのでご注意ください。

小口径フネンパイプ

■ パイプ

品 種	品 名	価 格		改訂
定尺管	FP 25 × 2000	4,250		○
	FP 30 × 2000	4,860		○

■ 継手(DV規格)

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂
ソケット	DS 25	2,520	32	○
	DS 30	2,530	20	○
45°エルボ	45°L 25	3,260	30	○
	45°L 30	3,340	30	○
90°エルボ	DL 25	3,430	30	○
	DL 30	3,440	30	○
90°小曲りY	DT 25	4,330	30	○
	DT 30	4,370	20	○
	DT 30 × 25	4,730	24	○
	DT 40 × 25	4,780	28	○
	DT 40 × 30	4,830	28	○
	DT 50 × 25	5,200	20	○
	DT 50 × 30	5,240	20	○
インクリーザー	IN 30 × 25	2,750	30	○
	IN 40 × 25	2,830	18	○
	IN 40 × 30	3,030	18	○
	IN 50 × 25	3,050	18	○
	IN 50 × 30	3,080	18	○
伸縮片受	ES 25	4,870	8	○
	ES 30	5,210	8	○
バルブソケット	VS 25	2,660	12	○
	VS 30	2,670	10	○
掃除口	CO 25	2,620	30	○
	CO 30	2,980	30	○

・バルブソケットはTS規格品です。 ・COはメジなし仕様です。

フネン吸気弁

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂
フネン吸気弁	AV 40	32,540	1	○
	AV 50	33,940	1	○
	AV 65	37,090	1	○
	AV 75	39,360	1	○
	AV 100	52,480	1	○

・AV125は、受注生産にて承ります。納期・価格等はお問合せください。

備考：価格は全て単価です(単位:円)。また、製品群により掛け率が異なりますのでご注意ください。

フネン耐火被覆発泡三層管 (FPRF-VP)

品 種	品 名	価 格		改訂
フネン耐火被覆発泡三層管	FPRF-VP 40 × 2000	6,180		○
	FPRF-VP 50 × 2000	7,580		○
	FPRF-VP 65 × 2000	10,410		○
	FPRF-VP 75 × 2000	12,570		○
	FPRF-VP 100 × 2000	18,240		○
	FPRF-VP 125 × 2000	25,750		○
	FPRF-VP 150 × 2000	32,730		○

<フネン耐火被覆発泡三層管製品関連は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。>

換気用フネンパイプVM規格

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂
換気用耐火二層管	2管路型直管	FP VM 125VW × 2000	21,180	○
換気用耐火継手 (メジなし仕様)	2管路型チーズ	FP VM 125 × 100TW	19,650	4
	2管路型ソケット	FP VM 125SW	7,260	10
	2管路型水平45°エルボ	FP VM 125・45LHW	17,830	4
	2管路型垂直45°エルボ	FP VM 125・45LVW	17,830	4
	2管路型水平90°エルボ	FP VM 125LHW	22,580	4
	2管路型垂直90°エルボ	FP VM 125LVW	22,580	4
	伸縮アダプター (外径 165 φ)	FP 125ADS (ステン)	9,350	6
	伸縮アダプター	FP 100ADS	8,040	9
換気用塩ビVM2管路管	2管路型直管	VM 125W × 4000	20,200	○
換気用塩ビ (VM) 2管路型継手	2管路型チーズ	VM 125 × 100T	10,020	10
	2管路型ソケット	VM 125S	3,990	20
	2管路型水平 45°エルボ	VM 125・45LH	10,580	15
	2管路型垂直 45°エルボ	VM 125・45LV	10,580	15
	2管路型水平 90°エルボ	VM 125LH	12,940	8
	2管路型垂直 90°エルボ	VM 125LV	12,940	10

<換気用フネンパイプ製品関連は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。>

関連商品

■ 目地材

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂
FDPテープ	FDP テープ (30 mm× 20 m)	7,520	10	○
	FDP テープ (50 mm× 20 m)	12,250	10	○
	FDP テープ (70 mm× 20 m)	17,500	4	○
FTシール材	FTシール材 (メジチューブ) (1kg)	3,430	5	○
ISZパテ	ISZパテ 600g	3,220	20	○

※ FTシール材の使用有効期限は、製造後 2 か月になります。

備考：価格は全て単価です(単位:円)。また、製品群により掛け率が異なりますのでご注意ください。

戸建用防音排水管（音ふうじ）

■ 音ふうじVUパイプ(塩ビ一体タイプ)

規 格		価 格	結 束	改 訂	規 格		価 格	結 束	改 訂
Ｌ寸法	口 径				Ｌ寸法	口 径			
2800	40	5,880	5	○	4000	50	8,450	5	○
	50	5,880	5	○		75	10,590	3	○
	75	7,410	3	○		100	12,640	2	○
	100	8,780	2	○					

■ 音ふうじVU継手(塩ビ一体タイプ) (規格記号) グレー継手=UまたはD、透明継手=CU (品番のCはクリアを意味します)

品 種	サイズ	塩ビ仕様	価 格	梱包数	改 訂	品 種	サイズ	塩ビ仕様	価 格	梱包数	改 訂
DL-U	50	透明(CU)	1,620	20	○	LT-U	50	透明(CU)	2,270	15	○
	75	透明(CU)	1,940	12	○		75	透明(CU)	3,450	6	○
	100		2,800	6	○		100		5,140	4	○
	50×40		2,340	12	○		75×50	透明(CU)	2,930	8	○
	75×50	透明(CU)	2,790	12	○		100×50		4,130	6	○
	100×75		3,580	6	○		100×75		4,250	6	○
90KL-U 90片受けエルボ	50		1,890	10	○	45Y-U	50	透明(CU)	1,940	10	○
	75		2,310	6	○		75	透明(CU)	3,370	6	○
LL-U	50	透明(CU)	1,910	18	○		100		5,230	4	○
	75	透明(CU)	2,450	8	○		75×50		2,660	8	○
	100		3,590	6	○		100×50		4,000	6	○
45L-U	50	透明(CU)	1,430	16	○		100×75		4,360	4	○
	75	透明(CU)	1,600	12	○	IN-U	75×50	透明(CU)	1,420	10	○
	100		2,470	9	○		100×50		2,010	6	○
45KL-U 45片受けエルボ	50		1,700	10	○		100×75		2,080	6	○
	75		1,820	6	○	SS-U	50	透明(CU)	2,130	16	○
DS-U	50	透明(CU)	960	18	○		75	透明(CU)	3,160	12	○
	75	透明(CU)	990	26	○		100		4,900	6	○
	100		1,420	16	○	ES 伸縮片受けソケット	50		3,610	8	○
DT-U	50	透明(CU)	1,570	16	○		75		5,100	4	○
	75	透明(CU)	2,570	9	○		100		6,690	3	○
	100		4,000	6	○	CO 掃除口	50		1,630	12	○
	75×50	透明(CU)	2,220	10	○		75		2,710	9	○
	100×50		3,150	8	○		100		3,400	8	○
	100×75		3,470	6	○	ジョイントテープ	50×660		250	50	○

■ 音ふうじDV継手(塩ビ一体タイプ) (規格記号) グレー継手=UまたはD、透明継手=CU (品番のCはクリアを意味します)

品 種	サイズ	塩ビ仕様	価 格	梱包数	改 訂	品 種	サイズ	塩ビ仕様	価 格	梱包数	改 訂
DL-D	40		1,620	8	○	DT-D	50×40		1,980	10	○
LL-D	40		1,910	6	○		75×40		2,490	6	○
45L-D	40		1,430	8	○	IN-D	50×40		1,150	8	○
DS-D	40		960	12	○						

※音ふうじの内管 VP、DV 規格(65サイズを含む)については弊社担当者までお問い合わせください。

備考：価格は全て単価です(単位:円)。また、製品群により掛け率が異なりますのでご注意ください。

戸建用防音排水管（音ふうじ）

■ 後付け直管シート

品 種	サイズ	価 格	梱包数	付属品	改訂
AK-P	50 × 1000	1,860	10	シート 1 枚に ビニタイ 2 本付き	○
	75 × 1000	2,040	10		○
	100 × 1000	2,140	10		○

■ 後付け継手パーツ

品 種	サイズ	価 格	梱包数	改訂	
AK-F	DL	50	1,600	10	○
		75	1,920	10	○
		100	2,770	6	○
	LL	50	1,890	8	○
		75	2,420	6	○
	45L	50	1,410	10	○
		75	1,570	10	○
	LT	50	2,250	10	○
		75	3,430	10	○
		75 × 50	2,910	10	○
	DT	50	1,540	10	○
		75	2,550	10	○
		75 × 50	2,190	10	○

ひと丸 ツインパット

規格サイズ	対応呼び径	価 格 / 1 セット	入り数	改訂
S	40 ~ 50A	2,580	20 セット	○
M	65 ~ 75A	3,050	15 セット	○
L	100A	3,540	10 セット	○

※本製品は床、壁の区別なくご利用いただけます。
 ※上記価格は 1 セット (2 枚 1 組) の価格です。

備考：価格は全て単価です(単位:円)。また、製品群により掛け率が異なりますのでご注意ください。

屋上用通気管カバー（FV-キャップ）

名 称	品 名	価 格	改訂
FV-キャップ 100	FV-C 100	32,500	
FV-キャップ Z 100	FV-CZ 100 ※	32,500	
FV-キャップ 75	FV-C 75 ※	32,500	
FV-キャップ 125	FV-C 125 ※	39,000	
FV ベース H=100 (共通)	FV ベース H=100 ※	13,000	
FV ベース H=200 (共通)	FV ベース H=200 ※	23,400	

・「※」の記載のある規格は「受注生産品」です。予め納期をご確認のうえご注文ください。



フネンアクロス株式会社

本社・東京営業所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-17-8 ☎ 03-5911-4080 静岡営業所 〒422-8032 静岡県静岡市駿河区有東 1-6-15 ☎ 054-289-4651
 札幌営業所 〒060-0052 北海道札幌市中央区南二条東 1-1-11 ☎ 011-222-1031 名古屋営業所 〒481-0041 愛知県北名古屋市九之坪白山 168 ☎ 0568-27-2555
 仙台営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東 4-3-15 ☎ 022-390-4121 大阪営業所 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町 1-8-2 ☎ 06-6446-2071
 西関東営業所 〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢 1-10-12 ☎ 04-2945-3618 広島営業所 〒730-0051 広島県広島市中区大手町 1-1-26 ☎ 082-545-0391
 東関東営業所 〒271-0092 千葉県松戸市松戸 1239-1 ☎ 047-360-0355 福岡営業所 〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町 1-16 ☎ 092-262-5031
 横浜営業所 〒224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町 993 ☎ 045-948-3090 秩父工場：埼玉県秩父市 ときがわ工場：埼玉県ときがわ町

表示価格には消費税は含まれておりません。尚、記載の価格は予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。